

numer badania wg Diagnostyki	nazwa podstawowa badania	cena	czas oczekiwania na wynik (dni robocze)* ORIENTACYJNY
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE			
1	Mocz - badanie ogólne	19.00	1
2	OB	14.00	1
3	Morfologia krwi (pełna)	18.50	1
5	Rozmaz krwi (manualnie)	25.00	1 do 3
6	PT (INR)	16.00	1
7	APTT	16.00	1
8	Fibrynogen	22.00	1
9	D-dimer, ilościowo	65.00	1
10	Glukoza	14.00	1
11	Elektrolity (Na, K)	30.00	1
3646	Elektrolity (Na, K, Cl)	45.00	1
12	Sód	15.50	1
13	Potas	15.50	1
14	Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)	46.00	1
15	Cholesterol całkowity	14.00	1
16	Cholesterol HDL	16.00	1
17	Cholesterol LDL met. bezpośrednią	22.40	1
18	Trójglicerydy (TG)	16.00	1
19	Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)	65.00	1
20	ALT	15.00	1
21	AST	15.00	1
22	Fosfataza zasadowa	16.00	1
23	Bilirubina całkowita	15.00	1
24	Bilirubina związana (bezpośrednia)	20.00	1
25	Bilirubina wolna (pośrednia)	20.00	1
26	GGTP	15.00	1
27	Cholinoesteraza	35.00	1-3
28	Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)	23.00	1
3598	Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH)	120.00	1-10
30	Lipaza	35.00	1
31	Amylaza	18.00	1
32	Mocznik	14.00	1
33	Kreatynina	14.00	1
34	Klirens kreatyniny	18.00	1
35	Cystatyna C	99.00	1-7
36	Kwas moczowy	15.00	1
37	Białko całkowite	15.00	1
38	Albumina	16.00	1
39	Proteinogram	37.00	1-7
40	Żelazo	16.00	1
41	Ferrytyna	52.00	1
42	Wapń całkowity	15.00	1

3412	Wapń zjonizowany	23.50	1
44	Chlorki	18.00	1
45	Fosfor nieorganiczny	15.00	1
46	Magnez	15.00	1
11073	Magnez w erytrocytach	106.00	5-8
BADANIA KAŁU			
3194	Norowirusy, adenowirusy, rotawirusy w kale	95.00	1-3
50	Kał badanie ogólne	50.00	1-2
51	Kał - resztki pokarmowe	30.00	1-2
52	Kał - pasożyty (1 ozn.)	25.00	1-2
53	Kał – owsiki (wymaz parazytologiczny)	40.00	1-2
54	Kał - G. lamblia met. ELISA	52.00	1-2
55	Kał - krew utajona (bez diety)	38.00	1-2
57	Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.)	225.00	3-12
255	Alfa-1-antytrypsyna w kale	150.00	2-12
582	Elastaza trzustkowa w kale	140.00	1-12
583	Cryptosporidium parvum, Giardia Lamblia, antygen w kale met. Immunochromatograficzną	130.00	1-5
58	Kał - rota i adenowirusy	72.00	1-3
584	Kalprotektyna w kale met. ELISA	150.00	1-5
589	M2-PK w kale	150.00	2-18
590	Laktoferyna w kale	90.00	2-30
1101	Kał – posiew bakteriologiczny	77.00	3-9
2101	Kał – posiew mykologiczny	77.50	3-9
3234	Badanie kału - pasożyty jelitowe – Parasep SF	40.00	2-3
3236	Kał – pasożyty tropikalne	250.00	3-18
1252	Posiew kału w kierunku Salmonella Shigella	60.00	3-9
1254	Kał posiew w kierunku enteropatogennej Escheriacha Coli (EPEC)	57.00	3-9
1255	Posiew kału w kierunku enterokrwotocznej Escherichia Coli (O157)	78.10	10
1256	Posiew kału w kierunku Campylobacter	110.00	3-9
3217	Kał w kierunku pasożytów tropikalnych (WCMP)	150.00	3-18

3221	KyberKompakt Pro , jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału	840.00	10-25
3222	Clostridioides difficile w kale, met PCR	496.40	1-4
1270	Clostridium difficile, toksyna A/B i antygen GDH	185.30	1
3232	KyberKompakt, jakościowe, ilościowe badanie mikrobiologiczne kału	557.60	15-20
MARKERY ODCZYŃÓW ZAPALNYCH I CHOROÓB REUMATOLOGICZNYCH			
60	hs CRP	38.00	1-3
61	CRP, ilościowo	29.00	1
63	Prokalcytonina ilościowo	155.00	1-2
65	ASO, ilościowo	30.00	1
67	RF, ilościowo	31.00	2
3430	RF IgG	156.00	2-10
70	anty-CCP	109.00	1
3483	Kalprotektyna we krwi	198.30	3-16
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIĘCOWEJ I CHOROÓB SERCA			
75	CK – kinaza kreatynowa	24.00	1
76	CK-MB, aktywność	44.00	1
77	CK-MB mass	50.00	1-3
74	Troponina I	65.00	1
97	hs Troponina I stratyfikacja ryzyka	62.00	1-3
80	Mioglobina	65.00	2-3
81	NT pro-BNP	160.00	1-4
82	BNP	130.00	1-2
83	Homocysteina	85.00	2
HEMATOLOGIA			
88	Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną	19.00	1
86	Płytki krwi (manualnie)	20.00	1-3
SEROLOGIA			
90	Grupa krwi	59.00	1-5
91	Grupa krwi z kartą Identyfikacyjną (2 ozn.)	120.00	2-10
92	Grupa krwi z kartą Identyfikacyjną (1 ozn.)	75.00	2-10
93	Wymiana karty	28.00	2-10
94	P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)	45.00	1-5
95	Bezpośredni test antyglobulinowy	43.00	1-4
DIAGNOSTYKA CHOROÓB TARCZYCY			
100	TSH	33.00	1
101	FT4	33.00	1
102	FT3	33.00	1

103	T4	35.00	1-2
104	T3	35.00	1-2
105	anty-TPO	58.00	1
106	anty-TG	58.00	1
107	P/c. p. receptorom TSH (TRAb)	102.00	1-2
108	Tyreoglobulina	75.00	1-5
3345	Odwrotna trójjodotyronina (rT3)	259.70	2-5
HORMONY			
110	FSH	40.00	1
111	LH	40.00	1
112	Estradiol	42.00	1
113	Progesteron	40.00	1
114	Prolaktyna	39.00	1
3353	Prolaktyna test czynnościowy 2 pkt	74.60	1
3354	Prolaktyna test czynnościowy 4 pkt	149.10	1
116	Beta-HCG	48.00	1
117	HCG wolna podjednostka beta	70.00	1-4
118	Estriol wolny	51.00	1-4
119	PAPP-A	78.00	1-5
121	DHEA S04	61.50	1
122	DHEA	69.00	1-8
123	Androstendion	74.00	1-3
124	Testosteron	42.00	1
125	Testosteron wolny	75.00	3-7
126	SHBG	60.00	1-3
127	17-hydroksyprogesteron	69.00	1-4
3456	FAI - współczynnik androgenów (testosteron/SHBG)	142.90	1-3
130	Kariotyp, badanie cytogenetyczne	599.00	11-25
3648	Typowanie molekularne KIR	589.00	1-15
131	Cytologia ginekologiczna	55.00	1-15
132	Biocenoza pochwy	50.00	2-5
136	Cytologia cienkowarstwowa (LBC)	115.00	3-15
3119	Panel urogenitalny 7 patogenów: Ch. Trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U.parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR, jakościowo	493.50	2-10
3127	Panel urogenitalny: HPV HR DNA 14 typów, Ch. trachomatis, M. genitalium,U. urealyticum,U. parvum met. real time PCR, jakościowo	430.50	3-12

3128	Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. real time PCR, jakościowo	346.50	3-10
3158	Panel urogenitalny: Ch.trachomatis, M.hominis, M.genitalium,U. urealyticum/U. parvum met. real time PCR, jakościowo	304.50	3-10
5035	Ch.trachomatis, U.urealyticum/U. parvum met PCR jakościowo	304.50	1-7
5042	LBC + HPV met. PCR	367.50	3-21
5043	LBC + Chlamydia Trachomatis met. PCR	346.50	3-21
5044	LBC + HPV met. PCR + Chlamydia Trachomatis met.PCR	451.50	3-21
5046	HPV 14 typów + ekspresja p16 i Ki67	708.30	13-18
137	AMH	200.00	1-3
138	Inhibina B	294.00	1-14
139	Makroprolaktyna (BB – Prolaktyna)	168.00	3-4
3321	HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR)	147.60	1-5
3322	PAPP-A (KRYPTOR)	147.60	1-5
3326	sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1	247.70	1-7
3327	PIGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu	236.30	1-7
3328	Indeks sFlt-1/PIGF	430.50	1-7
3340	PAPP-A (Roche)	116.90	7-10
3341	HCG wolna podjednostka beta (Roche)	116.90	7-10
3342	Dihydrotestosteron (DHT)	171.30	1-10
4957	Sanco RHD test	505.90	3-23
4959	Test prenatalny Sanco Test	1 989.00	3-7
4965	SANCO test prenatalny oraz czynnik RHD płodu	2 399.00	5-30
3816	Badanie materiału z poronienia Określenie płci płodu metodą PCR	479.00	5-15
3856	Badanie materiału z poronienia, określenie płci oraz przyczyny poronienia met QF PCR	679.00	5-17

4898	Panel wirusowy w materiale poronnym (CMV, HSV)	430.90	65
DIAGNOSTYKA ANEMII			
140	Transferyna	55.00	1
141	Witamina B12	57.00	1
3491	Holotranskobalamina	286.90	2-10
142	Kwas foliowy	57.00	1
143	Erytropoetyna	100.00	1-7
144	TIBC	26.00	1
145	UIBC	23.00	1
146	Rozpuszczalny receptor transferyny	150.00	2-5
147	Test obciążenia żelazem	70.00	1
3419	CDT - ubogowęglowodanowe izoformy transferyny	136.30	10-15
3423	Izoformy transferyny	346.80	9-17
3429	Wysycenie transferyny	55.70	1-2
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY			
150	Hemoglobina glikowana met. HPLC	47.00	1
152	Fruktozamina	85.00	1-10
153	Insulina	55.00	1
887	Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2)	165.00	1
889	Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3)	220.00	1
890	Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1)	110.00	1
891	Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 2)	110.00	1
3361	Insulina po posiłku (0,1)	110.00	1
3362	Insulina po posiłku (0,2)	110.00	1
3363	Insulina po posiłku (0,1,2)	165.00	1
3396	Insulina po posiłku (0,1,2,3)	220.00	1
3436	Proinsulina	324.50	1-7
154	C-peptyd	55.00	1-4
156	P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)	150.00	1-22
157	P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo	141.00	1-7
3348	P/c p. insulinie met. ELISA	291.60	1-16
3349	Glukagon	159.00	3-15
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH			
160	Parathormon (intact)	55.00	1-4
161	Kalcytonina	80.00	1-4
162	Osteokalcyna	95.00	1-4
163	Fosfataza kwaśna	24.00	1-4

164	Fosfataza zasadowa izoenzym kostny	54.00	1-5
165	C- telopeptyd kolagenu typu I	200.00	2-10
166	Pyrylinks D w moczu	148.60	1-5
167	Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2	273.00	1-5
168	Witamina D3 metabolit 25(OH)	96.00	1
3447	Beta-Crosslaps (beta-CTX)	180.00	1-5
3697	PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I)	180.50	2-15
WITAMINY			
3184	Witamina B3	271.50	1-18
3344	Witamina E	143.40	2-8
3346	Witamina C	247.90	1-7
3347	Beta karoten	272.70	5-11
3380	Witamina A	126.80	2-8
3381	Witamina B1	183.00	10-14
3382	Witamina B2	183.00	10-14
3383	Witamina B5	348.30	2-18
3384	Witamina B6	176.40	10-14
3385	Witamina H	177.00	5-16
3386	Witamina K1	233.00	2-13
3399	Panel wit A+E	271.40	1-12
3394	Panel witamin A+C+E	507.50	1-12
INNE HORMONY I METABOLITY			
170	ACTH	60.00	1-2
171	Kortyzol	58.00	1
172	Kortyzol w DZM	61.00	2-4
173	17-hydroksykortykosteroidy w DZM	115.00	2-25
174	17-ketosterydy w DZM	95.00	2-25
175	Aldosteron	81.00	1-4
176	Aldosteron w DZM	92.00	2-10
177	Aktywność reninowa osocza	130.00	2-8
178	Enzym konwertujący angiotensynę	180.00	2-3
179	Dopamina w DZM	145.00	10-14
180	Katecholaminy	294.00	5-20
181	Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC	280.00	1-9
182	Metoksykatecholaminy	281.30	11-16
183	Metoksykatecholaminy w DZM (M,N,3-Mt)	280.00	1-10
184	Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM	169.00	10-14

185	Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM	180.00	2-9
3754	Kwas metylomalonowy (MMA)	430.00	10-14
186	Chromogranina A	193.00	1-8
188	Renina	123.00	1-10
190	Hormon wzrostu	56.00	1-4
191	IGF-BP3	165.00	1-3
192	IGF-1	118.00	1-3
193	Gastryna	95.00	1-4
3464	Pro GRP (Peptyd uwalniający gastrynę)	135.00	1-5
194	Leptyna	105.00	1-9
3440	Adiponektyna	286.50	3-13
195	Serotonina	94.40	1-9
196	Serotonina w DZM	129.78	1-9
3330	Adrenalina	148.70	1-17
3331	Adrenalina w DZM	148.70	10-14
3332	Noradrenalina	163.00	1-17
3333	Noradrenalina w DZM	163.00	10-14
3334	Metanefryna w DZM	129.90	2-17
3335	Normetanefryna w DZM	129.90	10-14
3337	Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM	191.00	10-14
3426	Kwas homogentyzynowy w DZM	310.30	2-15
3350	Wazopresyna	314.00	3-9
3479	Polipeptyd trzustkowy (PP)	259.40	31-38
4926	Wazoaktywny polipeptyd jelitowy(VIP)	291.90	12-20
11069	17-hidroksypregnenolon	322.50	21-30
DIAGNOSTYKA CHOROÓB NOWOTWOROWYCH			
198	ROMA (Ca 125 + HE4+ algorytm ryzyka)	175.00	1
199	HE4	112.00	1
200	PSA całkowity	45.00	1
201	PSA wolny	57.00	1
3700	PSA panel	90.00	1
203	Fosfataza kwaśna sterczowa	29.00	1-3
204	CEA	52.00	1
205	AFP	52.00	1
206	CA 125	55.00	1
207	CA 15-3	57.00	1-2
208	CA 19-9	56.00	1
3375	CA-50	301.00	2-8
209	TPS	89.00	2-10
3898	TPA tkankowy antygen polipeptydowy	245.60	2-12
210	SCC - AG	140.00	1-7
211	Cyfra 21-1	49.00	1-5
212	CA 72-4	100.00	1-4

213	Beta-2-mikroglobulina	75.00	1-5
214	Beta-2-mikroglobulina w moczu	75.00	1-7
218	S100	135.00	1-4
219	NSE (neuro swoista enolaza)	83.00	1-4
3666	Cytologia nieginekologiczna met. LBC	150.00	5-10
3495	Onkopakiet 3 pierwiastków w surowicy (Se, Zn, Cu)	189.00	20-30
3496	Onkopakiet 3 wybranych pierwiastków w krwi (Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu)	189.00	20-30
3497	Onkopakiet 6 pierwiastków we krwi (Se, AS, ZN, Cd, Pb, Cu)	249.00	20-30
3471	Select MDX -płynna biopsja prostaty	2 557.60	5-25
3857	Rak piersi/lub jajnika - panel podstawowych mutacji w genach BRCA1 oraz BRCA2	549.00	5-18
3858	Rak piersi/lub jajnika - panel podstawowych mutacji w genach BRCA1, BRCA2, PALB2	814.00	5-18
3935	Nowotwory u mężczyzn - panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2, NBN)	1 214.90	3-23
3927	Nowotwory u mężczyzn - panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2, NBN, CDKN2)	1689.00	5-23
3936	Nowotwory u kobiet - panel podstawowy (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN)	1 214.90	3-23
3928	Nowotwory u kobiet - panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN, CDKN2)	1449.00	5-23
3930	MTHFR - badanie wariantów 677CT i 1298A, C MTHFR met sekwencjonowania	479.20	3-17
UKŁAD KRZEPNIĘCIA			
224	Czynnik krzepnięcia II, aktywność	140.00	2-30
225	Czynnik krzepnięcia V, aktywność	140.00	2-10

226	Czynnik krzepnięcia VII, aktywność	140.00	2-10
227	Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność	140.00	2-10
228	Czynnik krzepnięcia IX, aktywność	140.00	2-10
230	Czynnik krzepnięcia XI, aktywność	140.00	2-30
231	Czynnik krzepnięcia XII, aktywność	140.00	2-30
232	Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność	159.00	2-30
233	Czynnik von Willebranda	135.00	1-5
3373	Czynnik von Willebranda, aktywność	160.00	1-14
235	Antytrombina III, aktywność	78.00	1-3
236	Inhibitory czynnika VIII met. Bethesda	88.30	2-8
237	Białko C, aktywność	100.00	1-5
238	Białko S wolne	130.00	1-5
3371	Białko S, aktywność	190.00	5-30
3372	Aktywność anty-Xa	246.60	1-3
3486	Plazminogen	407.00	1-10
239	Czynnik V Leiden (met.PCR) choroba zakrzepowozatorowa	199.00	2-10
240	Mutacja 20210 G-A genu protrombiny (met. PCR)	199.00	2-10
3821	Nadkrzepliwość wrodzona (czynnik V leiden + mutacja 20210 G-A genu protrombiny (met. PCR)	300.00	2-10
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA , INNE ENZYMY, CYTOKINY			
245	Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA	114.00	1
246	IgG	36.00	1
247	IgM	36.00	1
248	IgA	40.00	1
3830	IgD	163.60	8-16
249	Dopełniacz, składowa C-3c	88.00	1-4
250	Dopełniacz, składowa C-4	88.00	1-4
4991	Dopełniacz składowa C-2	252.70	3-16
4992	Dopełniacz składowa C1q	390.80	3-16
251	Dopełniacz , całkowita aktywność CH50	160.00	2-16
252	HLA-B27 met PCR	230.00	3-8
3645	Antygen HLA -B57	619.40	2-9
253	Kompleksy immunologiczne	132.00	1-15
254	Alfa-1-antytrypsyna	96.00	2-10
256	Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid)	50.00	1-4

257	Ceruloplazmina	70.00	1-4
258	Haptoglobina	75.00	1-4
259	C1 inhibitor, aktywność	170.00	2-12
260	C1 inhibitor, stężenie	160.00	1-12
261	Łańcuchy lekkie kappa	140.00	1-7
262	Łańcuchy lekkie kappa w moczu	140.00	1-7
263	Łańcuchy lekkie lambda	140.00	1-7
264	Łańcuchy lekkie lambda w moczu	140.00	1-7
3246	Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda	220.00	1-7
3247	Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu	220.00	1-7
3250	Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda	220.00	1-7
3258	Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy	160.00	1-7
3259	Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy	160.00	1-7
265	Białko Benca-Jonesa	35.00	1-4
266	Immunofiksacja (A,G,M,kap,lam)	250.00	1-7
267	immunofiksacja (A,G,M,kap,lam) w moczu	250.00	1-7
268	Proteinogram białek moczu	152.00	1-7
269	Wolne kwasy tłuszczowe	187.00	2-22
270	Apo A1	72.00	2-14
272	Apo B	94.40	2-14
273	Lipoprotein Lp(a)	74.00	2-8
274	Lipoproteiny - rozdział elektroforetyczny	200.00	1-10
3391	Peroksydacja lipidów , wolny dialdehyd malonowy	241.90	1-14
3392	Potencjał antyoksydacyjny - dysmutaza nadadtlenkowa (SOD)	219.50	1-14
3393	Peroksydaza glutationowa (GPX) enzym antyoksydacyjny	165.50	1-14
3425	Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA	1 212.80	45-50
3753	Koenzym Q10 (Ubichinon)	215.00	2-14
3428	Profil aminokwasów	537.20	7-14
3446	Interleukina 6	164.00	1-3

3490	VEGF (czynn timer wzrostu śródbłona naczyńowego)	386.20	30-35
3673	Aktywność beta-glukozydazy	648.90	25-30
3722	Amyloid A	222.00	2-13
3723	Alfa-2 makroglobulina	115.70	1-14
3894	Diaminooksydaza DAO	200.00	14-20
3895	Histamina	200.00	2-15
3901	Dehydrogenaza glukozy-6-fosforanowa w krwi czerwonej (G-6-PD)	489.30	5-16
4925	Metylotransferaza tiopurynowa (TPMT)	306.60	3-10
4941	L-karnityna	260.40	5-25
BADANIA Z MOCZU			
275	Białko w DZM	15.00	1
276	Glukoza w DZM	15.00	1
277	Wapń w DZM	15.00	1
278	Fosfor nieorganiczny w DZM	15.00	1-2
279	Magnez w DZM	15.00	1-2
280	Mocznik w DZM	16.00	1-2
281	Kreatynina w DZM	15.00	1-2
282	Kwas moczowy w DZM	20.00	1-2
283	Sód i potas w DZM	35.00	1-2
284	Chlorki w DZM	15.00	1-2
3663	Potas w DZM	15.00	1-2
3757	Glukoza w moczu	14.00	1
285	Białko w moczu	14.00	1
286	Glukoza i ketony w moczu, jakościowo	14.00	1
288	Fosfor w moczu	14.00	1-2
289	Magnez w moczu	15.00	1-2
290	Mocznik w moczu	15.00	1-2
291	Kreatynina w moczu	15.00	1-2
292	Kwas moczowy w moczu	14.00	1-2
293	Sód i potas w moczu	25.00	1-2
294	Chlorki w moczu	18.00	1-2
295	Amylaza w moczu	15.00	1
3759	Amylaza trzustkowa w moczu	25.00	1-5
296	Albumina w DZM	40.00	1-2
299	Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)	36.00	1-4
1603	Streptococcus pneumoniae, antygen w moczu	131.30	5
3427	Cystyna w DZM	183.80	5-20
3719	Alfa1-mikroglobulina w moczu	141.80	5-14
INFЕКCJE			

300	HBs antygen	34.00	1
301	HBs przeciwciała	45.00	1
499	Hbs antygen , test potwierdzenia	80.00	1-7
302	HBe antygen	59.60	1-5
303	HBe przeciwciała	59.60	1-5
304	HBc przeciwciała całkowite	64.00	1-5
305	HBc przeciwciała IgM	59.90	1-5
306	HBV met. PCR, ilościowo	450.00	2-6
307	HBV met. PCR, jakościowo	180.00	2-6
308	HBV met.PCR genotypowanie	600.00	2-14
310	HCV przeciwciała	54.00	1
311	HCV met. PCR, ilościowo	500.00	2-6
312	HCV met. PCR, jakościowo	180.00	2-6
313	HCV met. PCR, genotypowanie	450.00	1-10
314	HCV przeciwciała, test potwierdzenia met. Immunoblot	310.30	1-10
317	HAV przeciwciała całkowite	67.00	1-4
318	HAV przeciwciała IgM	75.00	1-5
5226	HAV przeciwciała IgG	76.00	2-10
3749	HDV - przeciwciała (anty-delta)	208.00	3-15
3193	HDV RNA met PCR ilościowo	489.00	8-15
3744	HEV IgM	218.40	3-14
5215	HEV IgG	158.60	3-14
320	HIV Ag/Ab (Combo)	59.00	1
321	HIV test potwierdzenia met. western-blot	331.00	1-10
322	HIV met. PCR, ilościowo	458.50	2-15
323	HIV-1 RNA met. PCR jakościowo	341.50	2-15
324	HTLV I/II przeciwciała	246.50	8-14
331	Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS)	331.00	1-9
332	FTA	66.00	1-9
333	FTA ABS IgG	87.50	1-9
334	FTA ABS IgM	83.00	1-9
335	TPHA	70.00	1-9
336	Kiła (Treponema pallidum) VDRL, monitorowanie leczenia	25.00	1-9

337	Kiła (Treponema pallidum) FTA ABS	80.00	1-9
338	Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM	30.00	1
340	Toksoplazmoza IgG	50.00	1
341	Toksoplazmoza IgM	50.00	1
342	Toksoplazmoza IgA	105.00	1-12
497	Toksoplazma p/c IgG, IgM	88.30	3-7
343	Toksoplazmoza IgG awidność	108.00	1-4
344	Toksoplaza gondii met PCR	280.00	5-10
345	Różyczka (Rubella virus) IgG	53.00	1
346	Różyczka (Rubella virus) IgM	53.00	1
347	Różyczka IgG awidność	247.50	2-23
478	Różyczka RNA met PCR jakościowo	442.50	2-12
350	CMV (Cytomegalovirus) IgG	62.00	1
351	CMV (Cytomegalovirus) IgM	62.00	1
352	CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność	115.00	1-4
353	CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo	390.00	2-8
354	CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo	215.00	2-8
3180	CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo	280.00	1-5
355	HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo	69.00	2-6
356	HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo	69.00	2-6
357	HSV (Herpes simplex virus) DNA met. PCR , ilościowo	445.20	3-10
358	HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo	220.00	5-10
3487	Herpes Simplex virus 1 (HSV 1) IgG	163.80	3-14
4940	HHV6 (herpeswirus typu 6) met PCR	285.60	2-7
360	EBV (Epstein-Barr virus) IgG	65.00	1
361	EBV (Epstein-Barr virus) IgM	65.00	1
3173	EBV IgG, IgM profil	120.00	1-7

3200	EBV IgG awidność	190.00	2-10
363	EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo	364.80	1-8
364	EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo	250.00	1-16
365	EBV EBNA IgG	80.00	1-5
366	EBV EA IgG	95.00	1-5
367	Mycoplasma hominis - jakościowo PCR	160.00	2-9
370	Mycoplasma pneumoniae IgG	67.00	1-5
371	Mycoplasma pneumoniae IgM	67.00	1-5
3142	Mycoplasma pneumoniae IgA	90.00	1-7
373	Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo	250.00	1-10
379	Mycoplasma genitalium met. PCR	200.00	5-10
380	Chlamydia pneumoniae IgG	69.00	1-7
381	Chlamydia pneumoniae IgM	69.00	1-7
382	Chlamydia pneumoniae IgA	69.00	1-7
384	Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo	220.00	1-7
3203	Infekcje układu oddechowego , 26 patogenów (wirusy, bakterie) met PCR , jakościowo	1 050.00	2-8
386	Chlamydia trachomatis IgG	70.00	1-5
387	Chlamydia trachomatis IgM	70.00	1-5
388	Chlamydia trachomatis IgA	62.00	1-5
391	Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo	135.00	2-7
3674	Chlamydia Psittaci IgG, IgM	888.30	7-15
392	Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo	220.00	2-9
393	Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo	170.00	5-10
394	HPV DNA 30 typów genotypowe	415.00	7-13
396	HPV DNA HR, 14 typów 16,18,nie 16/18 (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)	220.00	3-8
398	Helicobacter test oddechowy	350.00	1-15

3196	p16 i Ki67 - ekspresja białek	399.00	5-20
3161	HPV DNA 18 typów , genotypowanie	250.00	2-13
3162	HPV DNA 4 typy niskoonkogenne (6/11, 42,43,44)	150.00	3-13
399	Helicobacter pylorii - jakościowo	45.00	1-3
400	Helicobacter pylori IgG	57.00	1-3
401	Helicobacter pylorii IgA	67.90	1-7
402	Helicobacter pylori w kale	51.00	1
405	Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG	75.00	1-7
406	Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM	75.00	1-7
407	Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA	75.00	1-7
3223	Krztusiec (B. pertussis, B. parapertussis) różnicowanie met PCR	220.00	2-6
409	Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF	245.40	1-7
413	Pneumocystis jirovenci wymaz	56.70	2-7
3233	Pneumocystis jirovenci DNA met PCR	392.70	2-18
414	Grypa typ A IgG	94.40	1-10
415	Grypa typ A IgM	187.40	2-17
416	Grypa typ B IgG	94.50	1-10
417	Grypa typ B IgM	187.40	2-17
420	Odra (Morbilli virus) IgG	95.00	1-8
421	Odra (Morbilli virus) IgM	95.00	1-8
422	Ospa (Varicella zoster virus) IgG	90.00	1-7
423	Ospa (Varicella zoster virus) IgM	90.00	1-7
424	Świnka (Myxovirus parotitis) IgG	78.00	1-12
425	Świnka (Myxovirus parotitis) IgM	78.00	1-12
427	Grypa typ A i B antygeny	88.50	2
430	Borelioza IgG	57.00	1
431	Borelioza IgM	57.00	1
432	Borelioza IgG met. western-blot	160.00	1-5
433	Borelioza IgM met. western-blot	155.00	1-5
434	Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo	196.40	2-8
3205	Borelia - rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI) met WB IgM, IgG	600.40	2-10

3102	Filarioza, badanie mikroskopowe krwi	279.60	3-18
3109	Panel koinfekcji w boreliozie met. ELISA, IIF	891.90	1-8
916	Borelioza IgG w PMR	74.20	1-8
917	Borelioza IgM w PMR	74.20	1-12
435	Bruceloza IgG	75.00	1-12
436	Bruceloza IgM	75.00	1-7
438	TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA	125.00	1-6
3584	TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA	125.00	2-10
3562	TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA w PMR	230.00	2-10
3596	Kleszczowe zapalenie mózgu , TBEV RNA met PCR , jakościowo	309.00	2-7
441	Listeria spp. Met PCR jakościowo	477.20	3-15
3472	Listeria monocytogenes IgA met IIF	144.90	3-15
3473	Listeria monocytogenes IgG met IIF	144.90	1-13
3139	Listeria monocytogenes IgG met. IIF	145.20	2-9
443	Leptospiroza	353.00	2-18
444	Leptospiroza IgG	282.50	3-17
3480	Leptospiroza IgM	282.50	3-14
3746	Yersinia spp. IgG met WB	294.00	3-14
3748	Yersinia spp. IgA met WB	294.00	3-8
1264	Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes	54.60	1-7
3148	Yersinia enterocolitica IgG, IgM, IgA met. ELISA	272.70	1-7
3151	Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA	80.30	1-7
3152	Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA	80.30	1-7
3153	Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA	80.30	1-10
3156	Coxiella burnetii IgM (GorączkaQ)	303.50	1-10
3157	Coxiella burnetii IgG (GorączkaQ)	303.50	2-10
449	Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM	347.10	1-9
3120	Bartoneleza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF	174.30	1-9
3121	Bartoneleza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF	175.50	1-16

454	Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie)	297.20	2-16
455	Enterowirusy met. Elisa	310.30	1-9
459	Parvovirus B19 IgG i IgM	230.00	2-8
460	Parvovirus B19 met.PCR ilościowo	260.00	2-10
461	Adenowirus (ADV) DNA met. real time PCR, jakościowo	494.60	1-7
5016	Adenowirus (ADV) DNA met. real time PCR, ilościowo	494.60	7-10
3477	Adenowirus typ2 IgG	122.90	10-16
3478	Adenowirus typ2 IgM	122.90	2-10
462	Poliomawirus (BKV) DNA met. real time PCR, jakościowo	271.50	7
3182	Poliomawirus (BKV) DNA met. real time PCR, ilościowo	284.30	2-9
3192	Poliomawirus (JCV) DNA met. real time PCR, ilościowo	383.30	2-20
464	Coxsackie typ B2 B3 B4 przeciwciała neutralizujące	282.50	1-12
466	RSV IgG met IIF	90.00	1-12
467	RSV IgM met IIF	90.00	4-15
468	Coxsackie typ A i B IgG met. IIF	209.00	4-15
469	Coxsackie typ A i B IgM met. IIF	242.60	4-12
3435	Coxackie IgA	177.50	3-14
1327	Quantiferon	410.00	2-13
1335	Gruźlica , T-SPOT (test IGRA)	347.10	1-10
475	Błonica IgG	340.50	1-7
476	Tężec (Clostridium tetanii) IgG	314.50	1-5
477	Panel TORCH 10 patogenów IgG	245.00	2-14
480	Toksokaroza (Toxocara canis) IgG	125.00	2-14
3224	Toksokaroza canis i cati IgA Elisa	223.10	1-19
3206	Toksokaroza canis i cati IgG Elisa	253.90	2-14
339	Toksokara IgG met Western Blot	466.60	2-10
3195	Toksokaroza IgG awidność	489.60	1-7
481	Włośnica (Trichinella spiralis) IgG	253.90	3-18

482	Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG	160.00	12-18
483	Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot	350.00	1-12
484	Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolytica)	222.70	2-12
485	Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF	160.00	3-18
3210	Giardia lamblia IgA	104.50	1-5
487	Bąblowica (Echinococcus multilocularis), met. Western Blot	524.00	1-9
488	Cryptococcus neoformans - antygen krążący, jakościowo	160.40	2-15
489	Candida- antygen krążący	240.00	2-15
490	Candida albicans - IgG	162.50	2-20
491	Candida albicans - IgM	162.50	2-18
492	Candida albicans IgA	162.50	2-20
3218	Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo	328.20	2-20
493	Aspergillus fumigatus IgG	123.50	2-20
494	Aspergillus fumigatus IgM	123.50	10-12
495	Aspergillus fumigatus IgA	123.50	2-18
496	Aspergillus - antygen krążący	309.50	3-18
3219	Aspergillus spp. IgG ilościowo	484.90	1-7
697	Wągrzyca (Taenia solium) IgG met. Western Blot	503.00	8
698	Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA	78.00	1-5
1272	Toksyna botulinowa	99.00	1-3
3150	P/c. p. gliście ludzkiej IgG	73.00	16-20
3129	Malaria jakościowo	98.00	1
3163	Malaria - Plasmodium falciparum, przeciwciała IgG	129.90	6-10
3130	Legionella pneumophila, antygen w moczu	195.93	1-16
3134	Legionelloza (Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA	322.00	1-16
3143	Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF	220.50	1-15

3144	Anaplasma phagocytophilum IgM met. IIF	242.60	3-18
3145	Babesia microti IgG met. IIF	244.30	3-16
3155	Malaria (Plasmodium spp.) parazytemia, badanie mikroskopowe krwi.	167.40	3-18
3159	Schistosomoza IgG, met Western blot	532.50	1-10
3165	Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot	503.00	1-12
3167	Dengi wirus IgG	222.90	1-12
3168	Hantavirus IgM , Elisa	146.20	2-9
3169	Hantavirus IgG , Elisa	146.20	2-9
3171	Parvovirus B19 IgG met. ELISA	139.00	1-7
3172	Parvovirus B19 IgM met. ELISA	139.00	1-12
3188	Parvovirus B19 DNA met PCR, jakościowo	272.70	2-13
3199	Wirus ZIKA IgM, IgG, met Elisa	309.20	3-10
3174	Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM met Elisa	272.70	3-18
3211	Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite	371.90	1-10
3215	Leiszmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG met WB	520.30	2-9
5219	Leishmania infantum IgG+IgM	119.00	3-10
3750	HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT	330.80	15-30
3761	HIV1/2, HCV, HBV dyskryminacja patogenu do badania przesiewowego metodą NAT	485.10	5-10
4924	Przeciwciała p. wirusowi wścieklizny	153.50	1-10
5128	Panel infekcji układu pokarmowego, 25 patogenów (wirusy, bakterie, pasożyty) met PCR	959.20	1-3
5212	Chikungunya IgM	195.80	1-2

4850	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo	115.00	1-2
4854	Koronawirus SARS-Cov-2 , antygen, test jakościowy	100.00	1-3
4868	SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR	275.00	1-3
4861	Koronawirus SARS-Cov-2 , przeciwciała IgM półilościowo	179.45	1-3
4865	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM	180.00	1-3
TOKSYKOLOGIA- LEKI			
500	Lit, ilościowo	50.00	1-3
501	Karbamazepina, ilościowo	65.00	1-4
502	Kwas walproinowy, ilościowo	58.00	1-4
503	Fenytoina, ilościowo	110.00	1-6
504	Fenobarbital, ilościowo	100.00	1-4
505	Digoksyna, ilościowo	90.00	1-3
506	Propafenon, ilościowo	442.40	15-20
508	Paracetamol, ilościowo	80.00	1-4
509	Salicylany, ilościowo	100.00	1-4
510	Teofilina, ilościowo	137.80	1-4
511	Cyklosporyna A, ilościowo	200.00	1-5
512	Metotreksat, ilościowo	490.70	1-4
513	Takrolimus , ilościowo	190.00	1-4
515	Amiodaron, ilościowo	309.20	2-10
516	Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo	164.30	1-5
3027	Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo	37.20	1-4
517	Wankomycyna, ilościowo	140.00	1-4
518	Gentamycyna	122.70	2-7
519	Sirolimus (rampamycyna), ilościowo	347.10	10-14
3076	Benzodiazepiny w moczu	49.50	1-4
3077	Barbiturany w moczu	55.00	1-4
3474	Klozapina ilościowo	222.90	1-13
3595	6- metylokaptopuryna, 6-tioguanina , ilościowo	382.50	5-13
4919	Lewetyracetam, ilościowo	300.00	1-8
4920	Lamotrygina, ilościowo	175.00	1-10
4921	Tioguanina we krwi	389.30	1-7
4922	Imflicximab w surowicy	553.20	14-25
4973	Wenlafaksyna, ilościowo	148.80	2-10
11071	Topiramet	341.10	21-30

TOKSYKOLOGIA-NARKOTYKI			
520	Panel narkotykowy w moczu, jakościowo	165.00	1-3
521	Amfetamina w moczu, jakościowo	41.00	1-3
522	Metamfetamina w moczu , jakościowo	42.50	1-3
523	Ecstasy w moczu, jakościowo	41.00	1-3
525	Kokaina w moczu, jakościowo	41.00	1-3
526	Kanabioidy w moczu , jakościowo	41.00	1-3
527	Morfina w moczu, jakościowo	41.00	1-3
528	Marihuana w moczu, jakościowo	41.00	1-3
3065	Opiaty w moczu	41.00	1-4
TOKSYKOLOGIA-ALKOHOLE I INNE SUBSTANCJE			
530	Etanol, ilościowo	63.00	1-3
535	Fenol w moczu, ilościowo	330.80	2-10
TOKSYKOLOGIA- METABOLITY			
546	Mleczany, ilościowo	44.90	3
548	Szczawiany w DZM	140.00	2-16
549	Cytryniany w moczu	115.00	10-15
551	Cynkoprotoporfiny w erytrocytach	85.00	6
5038	Cytryniany w DZM	118.00	1-14
TOKSYKOLOGIA-METALE			
554	Cynk w moczu, ilościowo	79.00	5-8
555	Cynk w surowicy , ilościowo	75.00	2-21
556	Miedź w surowicy, ilościowo	60.00	2-10
557	Miedź w moczu, ilościowo	60.00	10-12
558	Ołów we krwi	85.00	5
559	Ołów w moczu , ilościowo	85.00	2-17
560	Rtęć w moczu , ilościowo	210.00	10-12
561	Kadm we krwi	103.50	2-13
562	Kadm w moczu	80.00	2-17
563	Arsen we krwi	173.50	1-23
567	Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo	75.00	1-5
572	Kwas delta-aminolewulinowy w moczu	100.00	2-8
573	Porfiryny całkowite w DZM	173.30	2-20
575	Koproporfiryna	230.00	2-14
576	Aldolaza	86.20	2-19
3083	Chrom w moczu	170.00	3-10
3095	Selen , ilościowo	143.00	5-8
3098	Chrom w surowicy	160.00	4-10

3099	Nikiel w surowicy	175.00	4-10
3261	Jod ilościowo	280.00	8-16
3262	Jod w DZM	340.00	12-16
3263	Brom w surowicy	194.70	2-15
3264	Rtęć we krwi	200.00	8-12
3376	Bismut	191.10	3-10
3377	Bar	273.60	3-10
3378	Krzem	289.30	5-20
3379	Fluor	371.90	3-17
3492	Bor we krwi	149.90	9-11
3910	Kobalt w surowicy	185.30	4-9
3912	Aluminium (glin)	166.50	4-11
3913	Mangan we krwi	173.60	4-9
3918	Tytan w surowicy	198.20	10-20
3905	Porfobilinogen w DZM	179.30	1-7
3922	Metale - panel 6 metali	519.40	5-20
11072	Molibden	305.00	15-18
AUTOIMMUNOLOGIA			
601	ANA1 – PPJ met. IIF (typ świecenia, miano)	80.00	1-7
602	ANA2 – PPJ met. immunoblot (16 antygenów)	135.00	1-6
603	PPJ dsDNA met. IIF	75.00	1-7
604	SLE półilościowo	56.00	1-4
605	ANA4 – PPJ met. IIF i immunoblot (16 antygenów)	195.00	1-7
3260	P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA	85.00	1-7
606	P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF	123.00	1-7
608	PPJ panel Myositis met. Immunoblot	210.00	1-7
609	PPJ panel sklerodermia met. immunoblot	297.50	1-5
610	P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF	92.00	1-7
3295	P/c p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met ELISA	92.00	1-7
612	P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF	88.00	1-7
613	P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF	89.00	1-10
3294	P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM 1) met. ELISA	76.00	1-7
614	P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF	70.00	1-7

616	Panel wątrobowy pełny (ANA1, AMA, ASMA, LKM) met. IIF	195.00	1-8
617	Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting	180.90	1-7
619	PPJ met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów)	159.00	1-7
620	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF	95.00	1-9
621	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF	95.00	1-9
622	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF	185.30	1-9
632	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA	110.00	1-10
633	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA	110.00	1-5
634	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA	200.70	1-5
635	P/c. p. MPO IgG (pANCA) met. Elisa	75.60	1-7
636	P/c. p. PR3 IgG (cANCA) met. Elisa	75.60	1-7
637	P/c p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i p/c p. peroksydazie 3 (PR-3) (cANCA) met . Immunoblot	140.00	1-9
638	P/ciała p. deamidowanej gliadynie IgA met. Elisa	125.00	1-12
639	P/ciała p. deamidowanej gliadynie IgG met. Elisa	125.00	1-12
640	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA	70.00	1-7
641	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA	70.00	1-7
642	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	141.60	1-5
643	P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA	131.00	1-7
644	P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA	131.00	1-7

645	P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	246.60	1-7
646	P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA	131.00	1-20
647	P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA	131.00	1-22
648	P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	174.30	1-22
652	P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA	89.20	2-22
653	P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA	89.20	2-22
654	P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	167.30	2-22
655	Antykoagulant toczniowy	150.00	1-5
659	Przeciwciała przeciw płytkowe w surowicy - test immunoenzymatyczny MAIPA	1365.00	2-10
660	P/c. p. antygenom jajnika met. IIF	170.00	10-15
662	P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF	123.90	10-15
663	P/c. p. plemnikom met. IIF	110.00	1-7
665	p/ciała p. kinazie tyrozynowej Anty-MUSK	270.00	2-10
668	P-c anty-TITIN	240.00	1-24
669	Przeciwciała p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF	129.80	1-18
670	P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA	170.00	2-10
672	P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF	99.00	1-10
673	P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF	149.00	1-9
675	P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF	145.10	1-9

676	P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF	135.70	1-18
678	Panel jelitowy IgG (p/c. p. kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit, ASCA, ANCA) met. IIF	249.00	1-15
679	P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF	100.00	1-15
680	P/c. p. korze nadnerczy met. IIF	130.00	1-15
681	P/c p. Saccharomyces cerevisiae IgG (ASCA) met IIF	99.10	1-15
682	P/c p. Saccharomyces cerevisiae IgA (ASCA) met IIF	99.20	1-22
683	P/c p. komórkom śródbłonna met IIF	200.60	1-13
684	P/c. p. wyspom trzustki (ICA)	150.00	1-15
217	Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. IIF, Immunoblot	480.00	1-10
687	Badania tkankowe	166.50	1-15
688	P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF	166.40	1-9
693	P/c p. pemphigus i pemphigoid IgA met IIF	119.20	1-9
3254	P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG	371.70	1-10
3255	P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM	371.70	1-9
3257	P/c p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met IIF	311.50	2-14
3260	P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA	85.00	1-7
3275	P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF	253.90	1-13
3284	P/c p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met immunoblot	247.70	1-12
3285	Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG met. Immunoblot	161.60	1-10
3297	PPJ ENA met. immunoblot (7 antygenów)	179.40	1-7
3298	PPJ anty-SS-B Elisa	83.90	1-7
3299	PPJ anty-SS-A Elisa	83.90	1-7

3300	PPJ przeciw centromerom (ACA) met Elisa	124.00	1-7
3301	PPJ anty-Jo-1 met. ELISA	116.90	1-7
3302	PPJ anty-Scl-70 met. ELISA	116.90	1-9
3303	PPJ anty-Sm met. ELISA	116.90	1-7
3304	P/c przeciwjądrowe anty-Sm/RNP met. ELISA	116.90	1-7
3305	PPJ przeciw histonom met. ELISA	129.80	1-7
3306	PPJ met. ELISA	105.00	1-7
3309	P/c p. mózgowe (neuronalne ABA)	259.70	1-18
3318	P/c p. błonie podstawnej nabłonka	198.50	2-21
3476	P/c p. amfifizynie	330.80	1-21
3597	P/c p. receptorowi NMDA	286.00	1-14
3724	P/c przeciwpłytkowe met. BIFT	755.00	2-5
4993	P/c przeciw C1q	386.20	3-12
NIETOLERANCJE POKARMOWE			
3763	Zonulina	340.00	20-30
4050	IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG	368.60	1-17
4051	IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4	463.90	1-17
4052	IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG	515.60	1-17
4053	IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4	515.60	1-17
4054	IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG	1 157.10	1-17
4055	IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4	1 434.30	1-17
4056	IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG	2 420.00	1-17
4057	IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4	2 420.00	1-17
3288	Panel celiakia IgG (DGP IgG, tTG IgG, cz. wew. Castle'a) met. blot	173.60	1-7
3289	Panel celiakia IgA (DGP IgA, tTG IgA) met. BLOT	173.60	1-7
897	Celiakia HLA-DQ2/DQ8	470.00	3-10
3824	Nietolerancja laktozy typu dorosłego	320.00	2-11
BADANIA GENETYCZNE METODĄ PCR			
USTALENIE OJCOSTWA			
900	Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 2 osoby	830,00 brutto	2-13

901	Test DNA na ojcostwo , 24 markery genetyczne - dodatkowa osoba	410,00 brutto	2-13
902	Test DNA na ojcostwo i pokrewieństwo, 24 markery genetyczne, 3 osoby	1199,00 brutto	2-13
5023	Test DNA na ojcostwo do celów sądowych 24 markery genetyczne , 2 osoby, wymaz + mikroślad	970,00 brutto	5-8
DIAGNOSTYKA CHORÓB GENETYCZNYCH- należy dołączyć wypełniony formularz DEKLARACJI			
899	Mutacje w genie CFTR (290 mutacji) niepłodność męska	489.00	2-17
4437	Niepłodność - badanie genu CFTR (1 mutacja F508del)	279.00	21-24
906	Hemochromatoza – mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE	419.00	5-10
908	Niepłodność męska , azoospermia, oligozoospermia (badanie regionu AZF)	349.00	10-15
909	Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedzicznej skłonności do miażdżycy met. PCR	429.50	20-25
910	Choroba Huntingtona (gen HTT IT 15, HD) - mutacja dynamiczna	810.00	40-45
215	Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 16 mutacji w genie BRCA1	377.20	3-17
896	Rak piersi i/lub jajnika- badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA2	369.60	2-18
3857	Rak piersi i/lub jajnika - panel podstawowych mutacji w genach BRCA1 oraz BRCA2	549.00	1-18
893	Rak piersi - analiza patogenicznej mutacji w genie PALB2	369.60	2-17
3858	Rak piersi i/lub jajnika - panel podstawowych mutacji BRCA1, BRCA2, PALB2	814.00	20

241	Termolabilny wariant MTHFR	359.00	5-10
3822	Zespół Gilberta	253.10	4-10
3839	Łuszczyca (HLA-Cw6)	538.30	4-10
3840	Zespół Retta (gen MECP2 - cały)	897.80	21-24
3841	Zespół łamliwego chromosomu X - prescreening (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1)	496.40	5-14
3848	Choroba Wilsona analiza sekwencji kodującej genu ATP7B met NGS	3 653.50	10-45
4482	Choroba Wilsona/zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe - panel 1 (gen ATP7B - ekson 14 - najczęstsza mutacja H1069Q)	404.00	1-21
4483	Choroba Wilsona - panel 2 (gen ATP7B - 6 dodatkowych eksonów, nieobjętych w panelu 1, zawierających najczęstsze w populacji polskiej mutacje)	1171.00	21-24
4484	Choroba Wilsona - panel 3 (gen ATP7B - wszystkie pozostałe fragmenty genu ATP7B, nieobjęte badaniami w panelu 1 i 2)	2920.00	21-24
3668	APC- podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego	730.20	2-18
3669	MUTYH - podstawowe badanie mutacji związanych z polipowatością jelita grubego dziedziczną recesywnie	566.00	2-18
3671	Zapalenie trzustki - badanie mutacji w genach SPINK1, PRSS1, CTSC, CFTR	1 634.90	2-18
3777	CHEK-2 - badanie mutacji w genie CHEK-2	507.60	15-20
3791	TP53 - badanie mutacji germlinalnych w genie TP53	805.40	18
3792	CDKN2A - badanie mutacji w genie	788.60	18
3812	Mukowiscydoza (gen CFTR - 36 mutacji)	849.00	5-16
3814	Mukowiscydoza , mutacje genu CFTR (1779 mutacji) , badanie wszystkich eksonów genu CFTR	4 335.50	10-30
3825	Mukowiscydoza (gen CFTR - mutacja F508del)	408.10	5-15

3819	Niedosłuch wrodzony DFNB1 (gen GJB2 - cały)	589.00	14-24
3831	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (badanie obecności delekcji/duplikacji w genie DMD) met MLPA	1 486.40	5-25
3853	Hemochromatoza - określenie rzadkich mutacji E168 oraz Q283P w genie HFE	619.50	21-24
3867	Fruktozemia wrodzona - mutacje A150P i A175D w genie ALDOB	303.50	2-18
3868	Polimorfizm - 675 4G/5G w genie PAI1 (SERPINE1)	289.00	4-12
3884	Mutacja w eksonie 12 genu JAK2	532.50	1-16
4253	Choroba Alzheimera (gen APP- ekson 17)	508.20	21-24
4254	Choroba Alzheimera (gen PSEN1 - wybrane fragmenty - eksony 5-8)	1176.00	21-24
4262	Galaktozemia typu 2 (gen GALT- badanie najczęstszych mutacji Q188R i K285N)	697.20	21-24
4265	Choroba Lesniewskiego -Crohna (gen NOD2 - najczęstsze mutacje)	486.20	1-21
4281	Zespół Angelmana (AS, test metylacji DNA - analiza locus SNRPN)	1053.15	21-24
NUTRIGENETYKA- wypełniamy formularz DEKLARACJA ŚWIADOMEJ ZGODY NA BADANIE			
3888	Geno Diag Dieta- geny nietolerancji pokarmowych	941.00	5-25
3889	Geno Diag Dieta-geny metabolizmu witamin i antyoksydantów	886.00	5-25
3890	FTO – mutacja w genie otyłości met. PCR – jakościowo	198.00	7-28
3891	Geno Diag Dieta - Geny metabolizmu i otyłości	783.00	5-25
3892	Geno Diag Dieta - geny metabolizmu	799.00	20-28
3893	Geno Diag Dieta - pełny profil nutrigenetyczny	1 947.00	5-25

4286	Panel kardiologiczny CardioN+ diagnozujący predyspozycje do udaru i zawału mięśnia sercowego metodą NGS	5 414.90	60-65
4543	Predyspozycja do zawału serca, analiza wybranych mutacji w genie LRP8	470.40	21-24
4576	Panel badań przesiewowych dla osób z rodzinnie uwarunkowanymi nowotworami - analiza sekwencji kodującej 70 genów, badanie NGS	4718.70	5-43
4587	Rak prostatypanel: CHEK2 (1100delC, IVS2+1G A, del 5395, l157T), NBS1(NBN) 657del5, HOXB13(G84E), rs188140481A/T	1 510.40	21-24
4591	NOD2- badanie pojedynczej mutacji 3020insC genu NOD2	328.00	5-17
INNE			
877	Tryptaza	233.80	1-5
945	Badanie histologiczne (1 kostka)	70.40	2-14
948	Kamienie moczowe, analiza chemiczna	75.00	1-9
950	Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h)	28.00	1
951	Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h)	42.00	1
952	Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g, 1h)	17.30	1
953	Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h)	28.00	1
954	Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h)	28.00	1
955	Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h)	42.00	1
956	Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h)	28.00	1
958	OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0,1,2 h)	42.00	1
3091	Acetylocholinesteraza krwinkowa	138.60	1-6
3241	IgG 1 podklasa	198.20	8-14
3242	IgG 2 podklasa	185.90	8-14
3243	IgG 3 podklasa	185.90	8-14
3244	IgG 4 podklasa	220.60	2-11
3245	IgG 1,2,3,4 zestaw podklas	669.40	8-14
MIKROBIOLOGIA			
BADANIA BAKTERIOLOGICZNE			
1100	Mocz posiew	55.00	3-9

1000	Wymaz z gardła	59.00	3-9
1001	Wymaz z nosa	59.00	3-9
1002	Wymaz z nosogardzieli	59.00	3-9
1003	Wymaz z jamy ustnej	59.00	3-9
1004	Wymaz z języka	59.00	3-9
1005	Wymaz z dziąseł	59.00	3-9
1006	Wymaz z zębodołu	59.00	3-9
1008	Wymaz z migdałków	59.00	3-9
1009	Wymaz z krtani	59.00	3-9
1010	Wymaz z ucha prawego	59.00	3-9
1011	Wymaz z ucha lewego	59.00	3-9
1014	Wymaz z worka spojówkowego oka prawego	59.00	3-9
1015	Wymaz z worka spojówkowego oka lewego	59.00	3-9
1020	Wymaz ze skóry	59.00	3-9
1021	Wymaz z pępka	59.00	3-9
1022	Wymaz z rany	79.00	3-9
1023	Wymaz z rany beztlenowo	84.00	3-11
1024	Wymaz z czyraków	79.00	3-9
1025	Wymaz z owrzodzenia	79.00	3-9
1026	Wymaz z owrzodzenia beztlenowo	84.00	3-11
1030	Wymaz z ropnia	82.95	3-9
1031	Wymaz z ropnia beztlenowo	79.00	3-11
1032	Wymaz z odleżyny	79.00	3-9
1041	Wymaz z ujścia cewki moczowej	61.00	3-9
1042	Wymaz spod napletka	61.00	3-9
1043	Wymaz z warg sromowych	61.00	3-9
1044	wymaz z przedsionka pochwy	61.00	3-9
1045	Wymaz z pochwy	61.00	3-9
1046	Wymaz z pochwy beztlenowo	61.00	3-11
1047	Wymaz z kanału szyjki macicy	61.00	3-9
1050	Wymaz z prącia	61.00	3-9
1051	Wymaz z okolic odbytu	59.00	3-9
1052	Wymaz z odbytu	59.00	3-9
1103	Plwocina posiew	59.00	3-9
1110	Nasienie	61.00	3-9
1115	Punktat	59.00	3-9
1124	Wydzielina z piersi	59.85	3-9
1130	Ropa posiew tlenowy	85.00	3-9
1131	Ropa posiew beztlenowy	83.00	3-11
1201	Inny materiał posiew beztlenowy	59.00	3-11

1265	Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae	61.00	3-9
1266	Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica	59.90	3-9
1267	Posiew w kierunku Propionibacterium acnes	59.90	3-9
1280	Wymaz z cewki moczowej w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum	80.20	3-9
1281	Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum	81.40	3-9
1285	Wymaz z cewki moczowej w kierunku Neisseria (GNC)	60.50	10-10
1286	Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku Neisseria (GNC)	60.50	10-10
1287	Wymaz z pochwy w kierunku Neisseria(GNC)	60.50	1-2
1290	Badanie w kierunku Trichomonas vaginalis	59.50	10
1303	Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. Immunofluorescencji	110.50	10
1304	Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. Immunofluorescencji	110.50	10
1310	Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)	59.00	3-9
1311	Wymaz z pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)	59.00	3-9
1312	Wymaz z pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)	73.50	10
1350	Wymaz na nosicielstwo MRSA	59.50	3-9
1351	Wymaz na nosicielstwo MRSA i MSSA	63.50	1-10

1357	Badanie przesiewowe nw kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu : KPC, MBL, OXA-48	88.60	3-9
1700	Wymaz z pochwy bakteriologia +mykologia	115.50	3-9
1707	Wymaz z kanału szyjki macicy tlenowo+beztlenowo	115.50	3-9
1725	Wymaz z rany tlenowo+beztlenowo	122.70	3-11
1791	Wymaz z gardła rozszerzony	67.00	3-9
BADANIA MYKOLOGICZNE			
2100	Mocz posiew	55.00	3-9
2000	Wymaz z gardła	62.00	3-9
2001	Wymaz z nosa	62.00	3-9
2002	Wymaz z nosogardzieli	62.00	3-9
2003	Wymaz z jamy ustnej	62.00	3-9
2004	Wymaz z języka	62.00	3-9
2005	Wymaz z dziąseł	62.00	3-9
2006	Wymaz z zębodołu	62.00	3-9
2009	Wymaz z krtani	62.00	3-9
2010	Wymaz z ucha prawego	62.00	3-9
2011	Wymaz z ucha lewego	62.00	3-9
2014	Wymaz z worka spojówkowego oka prawego	62.00	3-9
2015	Wymaz z worka spojówkowego oka lewego	62.00	3-9
2020	Wymaz ze skóry	62.00	3-9
2021	Wymaz z pępka	62.00	3-9
2022	Wymaz z rany	62.00	3-9
2024	Wymaz z czyraków	62.00	3-9
2025	Wymaz z owrzodzenia	62.00	3-9
2027	Wymaz ze stopy cukrzycowej	62.00	3-9
2030	Wymaz z ropnia	62.00	3-9
2040	Wymaz z ujścia cewki moczowej	62.00	3-9
2041	Wymaz z cewki moczowej	62.00	3-9
2042	Wymaz spod napletka	62.00	3-9
2043	Wymaz z warg sromowych	62.00	3-9
2045	Wymaz z pochwy	62.00	3-9
2047	Wymaz z kanału szyjki macicy	62.00	3-9
2050	Wymaz z prącia	62.00	3-9
2051	Wymaz z okolic odbytu	62.00	3-9
2052	Wymaz z odbytu	62.00	3-9

2103	Plwocina posiew	62.00	3-9
2110	Nasienie	62.00	3-9
2130	Ropa	62.00	3-9
2251	Badanie w kierunku Malassezia furfur	62.00	7-16
2500	Paznokcie rąk	83.00	10-33
2501	Paznokcie stóp	83.00	10-33
2502	Naskórek dłoni	83.00	10-33
2503	Naskórek stóp	83.00	10-33
2504	Skóra gładka	83.00	10-33
2505	Skóra owłosiona głowy	83.00	10-33
2506	Włosy	83.00	10-33
2700	Nużyca, demodekoza	71.00	3-3
INNE			
3613	Przygotowanie do badania - glukoza na krzywą cukrową	11.00	
	Badanie w trybie CITO	3.00	
3605	Usługa – pobranie materiału	11.50	
3606	Usługa - pobranie materiału mikrobiologicznego	11.50	